



Prensa en color Xerox® C75

Una solución versátil para consolidar su negocio



Prepárese para todo, en especial para el éxito.

Ahora que los negocios son más difíciles cada día, la versatilidad se ha convertido en una herramienta excelente e indispensable. Con ella puede ser más proactivo, quedar menos expuesto a los altibajos del mercado y ampliar su cartera de clientes, ya que le permite suministrar el tipo de trabajos que los clientes solicitan e incluso adaptarse a sus nuevas demandas.

La versatilidad constituye también una forma excepcional de diferenciarse en un mercado sobresaturado. La prensa en color Xerox® C75 pone en sus manos una enorme capacidad de producción en un pequeño espacio, y le proporciona la flexibilidad necesaria para producir los trabajos de impresión más complejos. No obstante, su funcionamiento es tan sencillo que podrá dedicar menos tiempo a imprimir y más tiempo al resto de ocupaciones de su empresa.

E incorpora una mayor funcionalidad al tiempo que le permite reducir costes.

Si quiere cambiar su forma de trabajar y hacer cosas que los demás no pueden, la prensa en color Xerox® C75 es la solución perfecta para su empresa.



Respuesta a algunas preguntas clave

¿Busca el modo de hacer más de una forma más rentable? ¿Necesita una solución empresarial tan potente como fácil de usar? ¿Aún no conoce la impresión de producción digital? ¿O tal vez sí está familiarizado con ella pero necesita ofrecer a sus clientes una gama más amplia de opciones?

Sea cual sea su respuesta a estas preguntas, la prensa en color Xerox® C75 es la herramienta perfecta para optimizar sus impresiones y consolidar su negocio.

Más opciones, eficiencia, trabajos y oportunidades

¿Por qué comprar la prensa en color Xerox® C75? Porque le ofrece más, a usted y a sus clientes. Más trabajos de elevada demanda. Más variedad de materiales de impresión que se convierten en aplicaciones acabadas de excelente valor. Y más oportunidades, al convertirse en socio indispensable para un número más amplio de clientes.

Y en el caso de la prensa en color Xerox® C75, menos es más. La solución digital más avanzada con un coste más bajo y en un espacio más pequeño.

La pieza clave de una solución más flexible

La prensa en color Xerox® C75 es el eje de una completa solución de flujo de trabajo e impresión digital diseñada al detalle para aumentar su eficiencia y sus beneficios. La solución C75 incorpora todo lo necesario para adentrarse (y prosperar) en el mercado de la impresión digital.

Materiales de impresión especiales que amplían su capacidad funcional. Soluciones de flujo de trabajo que agilizan sus procesos. Y servicios de desarrollo empresarial que le permiten disfrutar de nuevas oportunidades y consolidar su negocio.

Puesta en marcha sencilla. Dominio rápido.

Sin embargo, no es una solución restringida a unos pocos elegidos. Una de sus características más importantes es la facilidad de uso, de forma que todo el mundo puede aprovechar al máximo su enorme funcionalidad.

Como todo lo demás en la prensa en color Xerox® C75, la interfaz de usuario ha sido diseñada para aportar flexibilidad. Los usuarios inexpertos pueden escanear, copiar e imprimir fácilmente, y los más avanzados en la tecnología digital pueden aprovechar su potencia para producir los trabajos más complejos con una productividad extraordinaria.



La prensa en color Xerox® C75 le proporciona una gran versatilidad en un pequeño espacio, permitiéndole consolidar su negocio y a la vez controlar costes.

Haga más que nunca.

Si al final de la jornada ha podido hacer cosas que nunca antes había podido hacer, su empresa se encontrará en una posición más sólida.

La prensa en color Xerox® C75 le proporciona las herramientas necesarias para producir los trabajos de gran valor que no solían estar a su alcance. Las nuevas funciones, como el acceso directo al escaneado y la contabilidad y otras aplicaciones integradas (incluida la impresión móvil) mejoran su capacidad operativa y también su eficiencia.

Escaneado y copia avanzados, sencillos y flexibles

El escaneado y la copia se han convertido en una parte fundamental de su flujo de trabajo. La prensa en color Xerox® C75 es la solución perfecta para hacer que usted – y sus impresiones – sean más versátiles. La solución Xerox® C75 le ofrece una amplia variedad de opciones y ubicaciones de escaneado, incluyendo el escaneado a archivo PDF, a correo electrónico, a USB o a servidor: prácticamente a cualquier lugar de un modo sencillo y seguro. El escaneado automático a dos caras con una resolución de 600 x 600 ppp y la copia de hasta 76 ppm con una resolución de 2400 x 2400 ppp facilitan la obtención de color de gran calidad, a una velocidad que alcanza las 200 ipm. Es una solución de escaneado verdaderamente versátil que puede incluso manejar grandes tamaños de papel hasta A3, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que supondría escanear varias veces un único documento o imagen de gran tamaño.

Simplifique su negocio con servicios remotos

Nuestro paquete de servicios remotos nos permite colaborar más fácilmente con usted y ayudarle a consolidar su negocio. Estos servicios incorporan sistemas y herramientas, además de equipos de asistencia Xerox altamente cualificados capaces de comprender en detalle sus necesidades y solucionar sus problemas. Servicios remotos:

- Transmita datos de la máquina para conseguir un mantenimiento preventivo, predecir posibles fallos y agilizar la resolución de problemas.
- Supervise los niveles de los consumibles (como la tinta seca) y repóngalos automáticamente, a fin de ahorrar tiempo y asegurarse de disponer de todo lo necesario para seguir imprimiendo.
- Comunique automáticamente las lecturas de los contadores de facturación para ahorrar tiempo y mejorar la precisión.

Controle la calidad y ahorre tiempo con Simple Image Quality Adjustment (SIQA).

Los trabajos que sus clientes demandan requieren una alineación y un registro excelentes, y la prensa en color Xerox® C75 le permite controlar ambos a la perfección con el conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment.

Sin embargo, esa potencia no se consigue en detrimento de la simplicidad. La tecnología SIQA pone en sus manos un control automático del registro, garantizando que los trabajos de sus clientes cumplan los estándares más rigurosos. Asimismo, el proceso de corrección SMILE de SIQA le permite ajustar la uniformidad de la densidad para obtener un color preciso de borde a borde en cada una de las páginas.

Impresión móvil versátil

Con la prensa en color Xerox® C75, la impresión móvil es más sencilla que nunca gracias a un amplio abanico de soluciones.

Estas soluciones le permiten imprimir fácilmente desde su smartphone, tableta, portátil o escritorio, así como enviar documentos a través del correo electrónico u otras aplicaciones. Los flujos son muy sencillos, haciendo posible la impresión donde y cuando lo necesite. Las soluciones Xerox® de impresión móvil proporcionan una protección sólida a todos los niveles, ofreciéndole toda la seguridad y el control que necesita.



Xerox® Confident Colour

En determinada medida, todas las prensas digitales Xerox® incorporan Xerox® Confident Colour, una serie de avanzadas tecnologías y servicios de gestión del color diseñadas y refinadas para ofrecer un color más llamativo y una impresión más vendible. Con servicios de consultoría especializada, herramientas de desarrollo empresarial y soluciones personalizadas, Xerox® Confident Colour le permite satisfacer a sus clientes, producir más trabajos, reducir costes y hacer crecer su negocio.

Imágenes sistemáticamente brillantes, en todas sus impresiones

La prensa en color Xerox® C75 proporciona una avanzada calidad de imagen que satisface incluso a los clientes más exigentes gracias a una innovadora serie de opciones, todas ellas diseñadas para producir una calidad extraordinaria y precisa de forma reiterada. Ha recibido la certificación Fogra por su calidad de color excepcional, además de la licencia PANTONE® para ajuste cromático con PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™ y PANTONE PLUS.

Nuestra tecnología de tinta seca EA (agregación por emulsión) de "baja fusión" Xerox® contribuye también a generar la calidad de imagen que sus clientes requieren. Sus partículas pequeñas y uniformes, generadas químicamente, proporcionan gran calidad con menos tinta seca para obtener transiciones suaves y un acabado similar al offset.

Una combinación perfecta de materiales de impresión especiales y de alto gramaje.

Sin duda, los materiales de alto gramaje causan una gran impresión en aplicaciones como tarjetas de visita o folletos. La prensa en color Xerox® C75 le ofrece la misma calidad de imagen excepcional en todo tipo de materiales de impresión, tanto ligeros como pesados; de este modo podrá estar seguro de que las impresiones tienen el aspecto deseado. Y si combina materiales de impresión especiales y de alto gramaje, podrá producir aplicaciones de gran valor que anteriormente no le resultaban posibles.

Los materiales de impresión especiales son una de nuestras especialidades.

Con el fin de aprovechar al máximo la extraordinaria versatilidad de la prensa en color Xerox® C75, Xerox ofrece materiales de impresión especiales para una amplia variedad de aplicaciones personalizadas, como separadores y etiquetas, papel para aplicaciones fotográficas o DocuMagnets entre otros. Además, los materiales de impresión especiales Xerox® le permiten mejorar sus aplicaciones actuales o ampliar su oferta.

Nuestra impresión a dos caras automática en soportes de 300 g/m² garantiza un funcionamiento fiable no solo en papel de alto gramaje, sino también en sustratos especiales como los sintéticos digitales Xerox® Premium Never Tear.

La incorporación de contenidos creativos y personalizados en materiales especiales de alto gramaje proporciona una combinación insuperable capaz de crear aplicaciones de gran valor con la rentabilidad que sus clientes esperan.



Funciones que ofrecen versatilidad, eficiencia y calidad



1 Interfaz de usuario: la interfaz de usuario proporciona un acceso rápido y sencillo a las opciones de escaneo, copia, contabilidad y aplicaciones integradas como la impresión móvil.

2 Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: para papeles de mayor tamaño, elija una de nuestras robustas bandejas de papel de producción, que admiten 2000 hojas de papel estucado o sin estucar. Un sistema fiable de transporte de papel evita atascos. Este alimentador de producción posee cuatro sopladores, un sistema de rodillos avanzado y un sistema de registro central.

3 Carga de la tinta seca en funcionamiento: permite realizar tiradas más largas y mejora la productividad. Dos unidades reemplazables de tinta seca negra SMart Kit® reducen al mínimo la necesidad de intervención y multiplican la productividad.

Las unidades reemplazables SMart Kit de tinta seca, rodillos del tambor, fusor y contenedor de tinta seca prolongan al máximo el tiempo de funcionamiento.

4 Registro anverso-reverso: el sensor de imagen por contacto proporciona los ajustes para conseguir un registro anverso-reverso de ± 1 mm.

5 Calidad de imagen: resolución de 2400 x 2400 ppp. El conjunto de corotón autolimpiante ofrece mayor productividad y calidad de imagen. Nuestra tecnología de tinta seca EA (agregación por emulsión) de "baja fusión" Xerox® se genera químicamente, y sus partículas uniformes y pequeñas proporcionan una gran calidad con menos tinta seca.

6 Recorrido del papel: su ruta sencilla y recta mejora la fiabilidad.

7 Tres bandejas de papel de serie: junto con la bandeja especial, admiten 1900 hojas de papel.



Opciones excepcionales y versatilidad inigualable a un precio increíble.

Si examina de cerca la prensa en color Xerox® C75, comprobará que está creada para proporcionar un rendimiento fiable, una capacidad excepcional de manejo del papel y la calidad necesaria para satisfacer a los clientes en todo momento.

8 Escáner: el alimentador de documentos admite originales desde A4 hasta A3. Escaneado automático a dos caras con una resolución de 600 x 600 ppp y hasta 200 ipm, y copia con una resolución de 2400 x 2400 ppp a velocidades de hasta 76 ppm mediante el alimentador automático de documentos a dos caras.

9 Módulo reductor de curvatura inteligente: consiga una productividad excepcional con su equipo de acabado gracias al potente reductor de curvatura con dos rodillos y barras que garantiza que las hojas queden lisas. El reductor de curvatura "inteligente" integrado en el recorrido del papel tiene en cuenta la cara, la cobertura de la tinta seca y la humedad, y aplica la presión más adecuada para garantizar que el papel salga totalmente plano.

10 Fusor inteligente: asigne un tamaño de hoja específico al fusor. La prensa detecta de forma inteligente los desajustes del trabajo y el fusor, minimizando los residuos y ahorrando tiempo.

11 Acabadoras opcionales: consiga aplicaciones más rentables, incluido papel estucado, con un conjunto de módulos de acabado opcionales: bandeja de salida con desplazamiento, acabadora avanzada, acabadora profesional, acabadora estándar con plegadora en C/Z opcional, acabadora con realizador de folletos con plegadora en C/Z opcional, guillotina SquareFold®, módulo de guillotina de dos cuchillas, GBC® AdvancedPunch y apilador de alta capacidad.

12 Módulo de guillotina SquareFold: se conecta a la acabadora con realizador de folletos para aumentar la versatilidad y mejorar la salida. Este módulo opcional permite el guillotinado frontal a sangre y el plegado con lomo cuadrado para conseguir folletos de mayor calidad.

Versatilidad de principio a fin

La flexibilidad es una cuestión de opciones. La prensa en color Xerox® C75 posee todas las opciones necesarias para producir con éxito folletos con papel estucado, boletines, presentaciones, publicidad por correo y mucho más.

Alimentadores



- 1 Alimentador de alta capacidad:** admite hasta 2000 hojas de distintos gramajes.
- 2 Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes:** agrega capacidad, así como hasta dos puntos adicionales de selección para materiales de impresión de gran tamaño y gramaje y aplicaciones de alto valor.

Apiladores



- 3 Bandeja de salida con desplazamiento:** apilado de 500 hojas.
- 4 Apilador de alta capacidad*:** apila hasta 5000 hojas en tiradas largas.

* Es necesario el módulo de interfaz.



A medida que crecen las necesidades de sus clientes, la prensa en color Xerox® C75 también crece, con configuraciones que aportan flexibilidad a las aplicaciones y multiplican la productividad para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Opciones automáticas de acabado y clientes satisfechos

Acabadoras

- 5 Acabadora avanzada:** perfecta para carpetas básicas, manuales, informes y presentaciones. Esta opción de acabado incluye grapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2 o 4 orificios.
- 6 Acabadora profesional:** la mejor opción para folletos y manuales de muchas hojas no estucadas. Además de las funciones de la acabadora avanzada, esta acabadora permite crear con facilidad folletos grapados en el lomo con plegado central de hasta 60 páginas y folletos de plegado doble.
- 7 GBC® AdvancedPunch*:** permite crear documentos encuadernados profesionalmente internamente combinando impresión, perforación y clasificación en un solo paso.
- 8 Acabadora estándar y acabadora con realizador de folletos*:** este módulo de acabado permite crear folletos estucados y dípticos publicitarios e incluye las opciones de apilado, grapado y perforación. También incluye la bandeja de entrada de la unidad intermedia. Es posible disfrutar de mayor flexibilidad con la incorporación del módulo opcional de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de planos técnicos para este módulo de acabado.
- 9 Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®:** mejora la capacidad de la acabadora con realizador de folletos con funciones muy solicitadas como plegado con borde cuadrado de cubiertas y guillotinado frontal a sangre para producir folletos.
- 10 Módulo de guillotina de dos cuchillas Xerox®:** recorta cabecal y pie y está diseñado para funcionar en combinación con el módulo de guillotina Xerox® SquareFold®. Esta solución en línea produce folletos a sangre recortando los tres lados.



* Es necesario el módulo de interfaz.



Ordenación y clasificación



Grapado



Perforación



Folleto



Plegado



Plegado en Z



Plegado en C



Plegado en Z de planos técnicos



Guillotinado frontal a sangre



Guillotina de dos cuchillas



Plegado con borde cuadrado

Agregar el acabado perfecto a una idea creativa es fácil con una amplia gama de opciones.

Servidores de impresión que producen más trabajos con un flujo más sencillo

Nuestra amplia gama de servidores de impresión le garantiza encontrar el más adecuado a su flujo de trabajo. Cada uno de estos servidores pone al alcance de su mano una gran variedad de herramientas de color, capacidades de flujo de trabajo, velocidad de procesamiento y sofisticados controles de gestión del color.

Software de flujo de trabajo en color

Cada servidor está diseñado para cubrir un conjunto específico de requisitos de aplicaciones y flujos de trabajo. El personal de Xerox le ayudará a elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.



Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®



Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery®*

* El soporte es opcional



Servidor de color integrado Xerox® Fiery®

Adobe® PDF Print Engine (APPE)

Compatible con los servidores de impresión Xerox® FreeFlow® y Xerox® EX.

Antes




Manejo de transparencias

Después



Antes



Referencias de colores directos

Después

Adobe PDF Print Engine (APPE) es el referente en el procesamiento de PDF, ya que produce archivos PDF que fluyen con la mínima intervención. Se acabó el problema de las transparencias. Se acabó la dificultad para identificar colores. En su lugar, verá plazos de producción más rápidos, resultados más precisos y más clientes que vuelven.

Soluciones empresariales que responden a sus necesidades

Tras años de colaboración con empresas como la suya, somos conscientes de sus necesidades. Sabemos que necesita hacer más fácil la gestión de sus impresoras. Que necesita controlar el acceso y los costes, y simplificar la forma en que se hacen sus tareas y trabajos.



Ofrecemos también FreeFlow® Digital Workflow Collection y otras soluciones de nuestros socios dirigidas a mejorar la productividad, la innovación y la automatización, así como soluciones de datos variables diseñadas para hacer crecer su negocio y su cartera de clientes.

Respondemos a sus necesidades con la prensa en color Xerox® C75 y otras soluciones de socios líderes del sector. Todo ello forma una solución totalmente integrada que le ayuda a diferenciarse y sobresalir de nuevas maneras. He aquí algunos ejemplos:

Contabilidad estándar de Xerox®

El software Xerox® Standard Accounting (XSA) es una solución incorporada de serie que reside localmente en el dispositivo. Sus excelentes funciones de contabilidad le permiten supervisar, analizar y restringir el uso del dispositivo en lo referente a los procesos de copia, escaneado e impresión. De este modo sabrá cuál es el origen de los costes, para poder controlarlos.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Esta herramienta de acceso seguro se integra en su solución actual de tarjetas de identificación de los empleados, y permite a los usuarios desbloquear el acceso a las funciones del sistema acercando o pasando la tarjeta. De este modo, los datos pueden hacerse accesibles a efectos de control, contabilidad y regulación. La solución Follow-You Printing® de Equitrac® le permite enviar un documento a una cola de impresión segura y utilizar su tarjeta de identificación para acceder al documento con el fin de imprimirlo en cualquier impresora en red equipada con acceso seguro.

Rendimiento de color extraordinario

La prensa en color Xerox® C75 es la solución perfecta para los clientes más creativos. Ha recibido la certificación Fogra por su calidad de color excepcional, además de la licencia PANTONE® para ajuste cromático con PANTONE MATCHING SYSTEM® y PANTONE PLUS. Esta garantía es especialmente importante para los clientes que utilizan colores directos para identificación de la marca, o bien para conectar visualmente materiales diversos tales como materiales de marketing, publicidad por correo y tarjetas de visita. Con la prensa en color Xerox® C75, conseguirá resultados extraordinarios en todas sus impresiones.

Especificaciones de la prensa en color Xerox



® C75

Resolución

- Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp
- Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Tramas de líneas: 600, 300, 200, 150 Puntos*, Trama de 200 líneas*, Trama estocástica*

Tecnología

- Capacidad para cargar mientras imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
- Perfiles de registro de papel personalizados
- Conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment (SIQA)
- Tinta seca EA de baja fusión Xerox®
- Unidades reemplazables SMart Kit® de tinta seca, cilindros, fusor, contenedor de residuos, grapas
- Reductor de curvatura activo para materiales de impresión pesados

Credenciales de color/artes gráficas

- Certificación Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine*

Escáner integrado

- Escáner en color
- Escaneado a dos caras en una sola pasada
- Escaneado a diversas opciones de salida
- Capacidad para 250 hojas
- Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
- Originales hasta A3 de 38 a 200 g/m²
- Alimentador automático de documentos de dos caras

Velocidades de impresión/producción

- Ciclo de servicio: 300.000
- A4
 - 76 ppm (64-176 g/m² no estucado)
 - 51 ppm (177-256 g/m² no estucado)
 - 35 ppm (106-176 g/m² estucado)
 - 35 ppm (257-300 g/m² no estucado)
 - 35 ppm (177-300 g/m² estucado)
- A3
 - 39 ppm (64-176 g/m² no estucado)
 - 25 ppm (177-256 g/m² no estucado)
 - 25 ppm (106-176 g/m² estucado)
 - 17 ppm (257-300 g/m² no estucado)
 - 17 ppm (177-300 g/m² estucado)
- SRA3
 - 35 ppm (64-176 g/m² no estucado)
 - 22 ppm (177-256 g/m² no estucado)
 - 22 ppm (106-176 g/m² estucado)
 - 15 ppm (257-300 g/m² no estucado)
 - 15 ppm (177-300 g/m² estucado)

Peso/flexibilidad del papel

- Bandejas internas 1-3: 550 hojas cada una, 64-220 g/m² no estucado; 106-220 g/m² estucado
- Bandeja especial: 250 hojas, 64-300 g/m² no estucado; 106-300 g/m² estucado
- Estucado, cartulina, transparencias, DocuMagnet, etiquetas, separadores; todas las bandejas admiten papel estucado

Tamaño/formatos del papel

- Tamaño máximo de hoja en todas las bandejas: SRA3/330 x 488 mm
- Área máxima de impresión: 323 x 480 mm
- Área máxima de copia: 297 x 432 mm
- Tamaño de papel mínimo en bandejas 1-3: 140 x 182 mm
- Tamaño de papel mínimo en bandeja especial: 100 x 148 mm
- Tamaño de papel mínimo en alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: B5/176 x 250 mm

Capacidad y manejo del papel

- 1900 hojas hasta SRA3 (de serie) por las tres bandejas internas y la bandeja especial
- Capacidad máxima de papel: 5900 hojas SRA3 por bandejas estándar y dos alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (opcional)
- Impresión a dos caras automática en papel estucado y no estucado de 300 g/m² (se recomienda alimentador de alta capacidad para tamaños grandes)

Opciones

- Alimentador de alta capacidad
 - A4
 - 2000 hojas hasta 220 g/m²
- Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes
 - 64-300 g/m² no estucado
 - 106-300 g/m² estucado
 - B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
 - Módulo de una o dos bandejas: 2000 o 4000 hojas
 - Alimentador para materiales de impresión pequeños incluido con el alimentador de alta capacidad de 2 bandejas
- Bandeja de salida con desplazamiento
 - Apilado de 500 hojas
- Acabadora avanzada
 - Bandeja superior para 500 hojas
 - Bandeja de apilado para 3000 hojas
 - Grapado en varias posiciones, papel estucado y no estucado, hasta 50 hojas
 - Perforación
- Acabadora profesional
 - Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 1500 hojas
 - Grapado, papel estucado y no estucado, hasta 50 hojas, perforación
 - Plegado doble, realizador de folletos grapados en el lomo de hasta 15 hojas sin estucar, 7 hojas de 106-176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177-220 g/m² estucadas
- GBC® AdvancedPunch
 - Configuraciones de perforación disponibles en A4
- Acabadora estándar
 - Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas
 - Grapado y perforación en varias posiciones
 - Grapado, papel estucado y no estucado, hasta 100 hojas
 - Unidad intermedia para 200 hojas preimpresas y a margen perdido
 - Módulo de plegado opcional para plegado en C y plegado en Z

- Acabadora con realizador de folletos
 - Todas las características de la acabadora estándar
 - Plegado doble de folletos estucados/no estucados o folletos grapados en el lomo
 - Hasta 25 hojas (folleto de 100 páginas)
 - Módulo de plegado opcional para plegado en C y plegado en Z
- Módulo de guillotina SquareFold®
 - Plegado con borde cuadrado de hasta 25 hojas
 - Guillotinado frontal a sangre entre 2-20 mm en incrementos de 0,1 mm
 - Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y no estucado
- Módulo de guillotina de dos cuchillas
 - Guillotinado superior e inferior de precisión de hasta 25 hojas/100 páginas.
 - Guillotina entre 2 y 35 mm por borde con corte simétrico o asimétrico.
 - Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y no estucado.
- Apilador de alta capacidad
 - Bandeja superior para 500 hojas
 - 102 x 142 mm a SRA3
 - Bandeja principal para 5000 hojas
 - 182 x 257 mm a SRA3
- Grapadora auxiliar
 - Grapa hasta 50 hojas de papel de 90 g/m²
- Kit de interfaz de dispositivos de otros fabricantes
 - El kit de interfaz de dispositivos de otros fabricantes permite conectar dispositivos externos como auditrones o máquinas que funcionan con monedas. Funciona tanto en impresión como en copia.

Estándar

- Xerox® Standard Accounting (XSA), escaneado a correo electrónico, kit de seguridad de información

Otras opciones

- Kit de contabilidad en red, USB, tarjeta de acceso común
- Impresión desde móvil/tableta/smartphone

Gama de servidores de impresión

- Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®
- Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery®
- Servidor de color integrado Xerox® Fiery®

Alimentación eléctrica

- Impresora: 200-240 VCA 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 VCA 50/60 Hz

Dimensiones de la impresora

- Altura: 1372 mm
- Anchura: 1714 mm
- Profundidad: 777 mm

* Depende del servidor de impresión



La prensa en color
Xerox® C75 cuenta con la
certificación Fogra

